


PRESTATIEVERKLARING
Nr. DoP-2-RHA01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: RHA01
Type: vast hout-alu raam



2. Beoogd gebruik: De door fabrikant vervaardigde ramen en deuren zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen.
3. Fabrikant: Andries-De Scheemaeker bv, Callemansputteweg 53, 9940 Ertvelde, BE
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 3
5. Geharmoniseerde norm: NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Ramen- productnorm- prestatie eisen- deel1:
Ramen en buitendeuren voor voetgangers zonder brand- en/of rookwerende eigenschappen

Aangemelde instantie:
WTCB- Laboratorium dak- en gevelelementen
Poincarélaan 79- 1060 Brussel

6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europese normen
Windweerstand	C4	NBN EN 12210
Luchtdoorlaatbaarheid	4	NBN EN 13115
Waterdichtheid	Klasse E1500A	NBN EN 12208
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort sipo mahonie		1.24 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort sipo mahonie		1.19 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort afzelia		1.24 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort afzelia		1.19 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort eik		1.24 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort eik		1.19 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort lariks		1.19 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort lariks		1.15 W/m ² K

Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort eucalyptus Red Grandis	1.19 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort eucalyptus Red Grandis	1.15 W/m ² K


7. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: zie WTCB rapport CAR 8194/1 (58)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Linda Andries, zaakvoerder Andries-De Scheemaeker bv

Ertvelde, 06.07.2021



PRESTATIEVERKLARING
Nr. DoP-2-RHA11

1. Unieke identificatiecode van het producttype: RHA11
Type: draaikip hout-alu raam



2. Beoogd gebruik: De door fabrikant vervaardigde ramen en deuren zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen.
3. Fabrikant: Andries-De Scheemaeker bv, Callemansputteweg 53, 9940 Ertvelde, BE
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 3
5. Geharmoniseerde norm: NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Ramen- productnorm- prestatie eisen- deel1:
Ramen en buitendeuren voor voetgangers zonder brand- en/of rookwerende eigenschappen

Aangemelde instantie:
WTCB- Laboratorium dak- en gevelelementen
Poincarélaan 79- 1060 Brussel

6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europese normen
Windweerstand	C4	NBN EN 12210
Luchtdoorlaatbaarheid	4	NBN EN 13115
Waterdichtheid	Klasse E1500A	NBN EN 12208
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1000x1480mm Houtsoort sipo mahonie		1.32 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1000x1480mm Houtsoort afzelia		1.32 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1000x1480mm Houtsoort eik		1.32 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1000x1480mm Houtsoort lariks		1.25 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1000x1480mm Houtsoort eucalyptus Red Grandis		1.25 W/m ² K

7. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: zie WTCB rapport CAR 8194/1 (58)


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU)

nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Linda Andries, zaakvoerder Andries-De Scheemaeker bv

Ertvelde, 06.07.2021

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'Linda Andries'.

PRESTATIEVERKLARING
Nr. DoP-2-RHA12

1. Unieke identificatiecode van het producttype: RHA12
Type: dubbel open draaikip hout-alu raam



2. Beoogd gebruik: De door fabrikant vervaardigde ramen en deuren zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen.
3. Fabrikant: Andries-De Scheemaeker bv, Callemansputteweg 53, 9940 Ertvelde, BE
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 3
5. Geharmoniseerde norm: NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Ramen- productnorm- prestatie eisen- deel1:
Ramen en buitendeuren voor voetgangers zonder brand- en/of rookwerende eigenschappen

Aangemelde instantie:
WTCB- Laboratorium dak- en gevelelementen
Poincarélaan 79- 1060 Brussel

6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europese normen
Windweerstand	C4	NBN EN 12210
Luchtdoorlaatbaarheid	4	NBN EN 13115
Waterdichtheid	Klasse E1500A	NBN EN 12208
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort sipo mahonie		1.38 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort sipo mahonie		1.31 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort afzelia		1.38 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort afzelia		1.25 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort eik		1.38 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort eik		1.31 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort lariks		1.30 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort lariks		1.25 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort eucalyptus Red Grandis		1.30 W/m ² K

Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort eucalyptus Red Grandis	1.25 W/m ² K
---	-------------------------


7. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: zie WTCB rapport CAR 8194/1 (58)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Linda Andries, zaakvoerder Andries-De Scheemaeker bv

Ertvelde, 06.07.2021



PRESTATIEVERKLARING
Nr. DoP-2-RHA12B

1. Unieke identificatiecode van het producttype: RHA12B
Type: dubbel open draaikip hout-alu raam met bovenlicht



2. Beoogd gebruik: De door fabrikant vervaardigde ramen en deuren zijn bedoeld om te worden toegepast in buitengevels van woningen.
3. Fabrikant: Andries-De Scheemaeker bv, Callemansputteweg 53, 9940 Ertvelde, BE
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 3
5. Geharmoniseerde norm: NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Ramen- productnorm- prestatie eisen- deel1:
Ramen en buitendeuren voor voetgangers zonder brand- en/of rookwerende eigenschappen

Aangemelde instantie:
WTCB- Laboratorium dak- en gevelelementen
Poincarélaan 79- 1060 Brussel

6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europese normen
Windweerstand	C4	NBN EN 12210
Luchtdoorlaatbaarheid	4	NBN EN 13115
Waterdichtheid	Klasse E1500A	NBN EN 12208
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort afzelia sipo mahonie		1.40 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort sipo mahonie		1.34 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort afzelia		1.40 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort afzelia		1.34 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort eik		1.40 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort eik		1.34 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm Houtsoort lariks		1.32 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm Houtsoort lariks		1.27 W/m ² K
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1230x1480mm		1.32 W/m ² K

Houtsoort eucalyptus Red Grandis	
Warmteoverdracht profiel incl. glas 1480x2180mm	1.27 W/m ² K
Houtsoort eucalyptus Red Grandis	

7. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: zie WTCB rapport CAR 8194/1 (58)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Linda Andries, zaakvoerder Andries-De Scheemaeker bv

Ertvelde, 06.07.2021

